

No.・区分	30901	ハード部門（共通）
タイトル	鉄筋を用いた耐圧盤コンクリート打設用足場	
動機・改善前の状況	厚さ2mの耐圧盤を1mずつ2回に分けてコンクリートを打設する際、地中梁上からコンクリートを打設するので、2m下の耐圧下に墜落する恐れがあった。	
改善・実施事項	下部コンクリート打設用足場として、耐圧上下筋の間にD13@100で鉄筋を配筋した。	
改善効果	耐圧中間の打設足場から耐圧盤コンクリートを打設することにより、墜落転落災害を防止できた。	
活動内容 改善事項の図、 写真	 <p>耐圧盤下部コンクリート打設状況</p>	
事例提供先	戸田建設(株)	